INTERNACIONAL EUROBOVEDA

Características: Resistencia contra robo y contra incendio

- Construida para alta seguridad usando un compuesto de alta densidad
- · Cuerpo y puerta de 5.1cm de grosor
- Plataforma para instalar y dar mayor seguridad (SIP) que se atornilla al piso para ofrecer mayor protección anti robo.
- Perno de fijación de 3 vías con pasadores cromados de 3.18 cm de diámetro.
- Sistema anti-cierre que retiene los pasadores dentro de la puerta cuando la puerta está abierta y los extiende cuando se cierra la puerta
- Sistema contra ataque que sostiene los pasadores en la posición de cerrar cuando la caja fuerte es forzada impidiendo el acceso a la caja fuerte
- Placa de alta tensión resistente a perforaciones
- · Placa de acero inoxidable en la cara de la caja fuerte
- · Repisas ajustables
- Cerradura Grupo II con acabado satinado en el disco, el anillo del disco y la manija, certificada por UL
- · Cerradura de alta seguridad para llave
- Clasificación de una hora contra incendio a 815°C que incluye un empaque alrededor de la puerta que se expande con el fuego para proteger los valores



Una caja fuerte de resistencia contra robo y contra incendios es una solución económica para proteger sus documentos y valores. El cuerpo y la puerta construidos con un compuesto de alta densidad ofrecen excelente protección contra robo y una hora de protección contra incendio. Su puerta de 5.1 cm de grosor, cuerpo de material compuesto y su sistema de anclaje único ofrecen una protección superior contra robo.

La caja fuerte "International Eurovault" ofrece una variedad de características que proporciona una alta protección contra robo ¡sin el precio excesivo! Disponible en 5 tamaños diferentes, y es excelente para su hogar o para su pequeño negocio.








Especificaciones




EV-1713









Medidas y Peso

(Agregue 5.1cm a la medida de la profundidad externa para lo que sobresale de la bisagra. También agregue 5.1cm a la medida de la profundidad externa para lo que sobresale de la manija que es desmontable.)

Modelo	Medidas Interiores Al x An x P (cm)	Medidas Exteriores Al x An x P (cm)	Peso (kg)	Capacidad (m ³)	Estantes
EV-1713	43.18 x 33.02 x 33.02	53.34 x 43.18 x 49.53	172.37	.05	1
EV-1717	43.18 x 43.18 x 43.18	53.34 x 53.34 x 59.69	231.33	.08	1
EV-2417	60.96 x 43.18 x 43.18	71.12 x 53.34 x 59.69	283.50	.12	2
EV-3417	86.36 x 43.18 x 43.18	96.52 x 53.34 x 59.69	367.1	.16	2
EV-4517	114.3 x 43.18 x 43.18	124.46 x 53.34 x 59.69	491.69	.21	3

Medidas de la Oscilación de la Puerta

20000000000	Medidas (cm)			
Modelo	A	В	c	
EV-1713	33.02	78.74	71.12	
EV-1717	43.18	107.95	97.15	
EV-2417	43.18	107.95	97.15	
EV-3417	43.18	107.95	97.15	
EV-4517	43.18	107.95	97.15	



Candados Electrónicos


Cerradura electrónica digital con botones, con características operativas, tales como combinación programable, interfaz de

usuarios múltiples, tiempo de retardo y auditoria disponible. Puede ser configurado con cerradura electrónica de LaGard, Kaba Mas, Sargent & Greenleaf o Millennium GlobalLoks.




Todas las especificaciones son aproximadas y pueden ser sujetas a cambios sin previo aviso.

Proyecciones de la Oscilación de la Puerta



Plataforma para Instalar y dar Mayor Seguridad



Cada caja fuerte Eurovault viene con una plataforma para instalar y dar mayor

seguridad; esta exclusiva innovación asegura una instalación segura y precisa. Un sistema de anclaje de cuatro puntos y un diseño resistente al palanqueo impiden que la caja fuerte se remueva por la fuerza.



Aquiles Serdán 412 Nte.
Col. Centro CP 80000
Culiacán, Sinaloa. México
(667) 71564-74 y 712-0078
ventas@fortecajasfuertes.mx